



For Earth, For Life
Kubota

M

KUBOTA M5001 NARROW SERIES

M5071N – M5091N – M5101N





Nytänkande
är svaret
på dagens
utmaningar

De utmaningar som en gröna sektorn möter blir allt större och i utmanande tider är det bara en sak som hjälper, nytänkande. Utvärdera alternativa möjligheter och fatta smarta beslut. Inför din nästa traktorinvestering betyder det att söka optimering av effektivitet i stället för en yttre image. Att söka en traktor som kan utföra tuffa arbeten med topprestanda och det till ett överkomligt pris. En Kubotatraktor är exakt rätt alternativ i dessa tider.





Nya tider kräver högre prestanda.

När det blir allt svårare att vara framgångsrik är det dags att anamma en kompromisslös ståndpunkt. Det innebär att ställa krav på odiskutabel kvalitet och tillförlitlighet. Kubota uppfyller dessa krav med sina motorer som uppfyller alla förväntningar när tiderna blir allt tuffare. Du kommer att bli förvånad över deras prestanda, kraft, effektivitet och förmåga att utnyttja bränslet optimalt.





2012

Kubota förvärvar
Kverneland Group

2014

Lanseringen av M7001
serien och Kubotas
redskapsprogram

2015

Ny traktorfabrik i
Frankrike invigs



Ny insikter om jordbrukets utveckling möjliggorda av en global aktör.

För att kunna vara en partner som främjar nytänkande krävs en viss grad av både styrka och seriositet. Visste du att Kubota är ett världsomspännande, snabbt växande företag för den professionella jordbrukssektorn? Se bara på de beslut vi fattat och de steg vi tagit under de senaste fyra åren. Överraskad?

2016

Kubota utökar sin redskapsdivision med förvärvet av Great Plains



En framtids-
orienterad
portfölj slutar
inte med
traktorer.



Utmaningarna som jordbruket ställs inför är inte bara höga, utan även omfattande och komplexa. Kubota kan tillhandahålla exakt rätt lösning för varje uppgift. Med ett omfattande redskapsprogram och en integrerad ISOBUS-lösning är vi den partner du behöver som tänker framåt och gör saker möjliga. Alla maskiner och redskap är utvecklade för varandra och garanterar högsta kvalitets- och effektivitetsnivå, för att inte tala om hur väl förberedda de är för framtiden.

#Highlights

M5001N: den sparsamme aktören

Kubota M5001N är en högst produktiv professionell traktor för krävande vin- och fruktodlare. Denna kompakta smalspåriga traktor imponerar i vingårdar och fruktodlingar med maximal smidighet, mångsidighet och utomordentlig prestanda. Förarhytten ger perfekt runtomsikt och excellent förarkomfort för långa arbetsdagar. Utnyttja fördelarna med denna traktors kvaliteter för att nå allra bästa resultat under alla förhållanden.




Extremt kraftfull

De moderna 4-cylindriga motorerna med 73-105 hk ger erforderlig kraft för alla jobb, både i fält och under transporter.

Skonsam för både miljö och förare. De två transmissionsvarianterna i M5001N ger allt som behövs för lätt och ledig körning i fruktodlingar och vingårdar.

Exceptionellt stark
Med en lyftkraft på hela 2.300 kg hanterar M5001N även de tyngsta redskapen med lätthet.





Unikt smidig
Excellent 55° styrvinkel
och unika "bi-speed
styrning" av Kubota
ger den här traktorn
en smidighet utan
jämförelse. Resultatet ses
i den anmärkningsvärda
vändradien av 3,95 m.

Behagligt rymlig
Den stora och bekväma
förarhytten med plant golv
ger föraren en behaglig och
produktiv arbetsplats. Alla
reglage finns ergonomiskt
och lättåtkomligt placerade
för föraren.

Lönsam precision
M5001N kan enkelt
efterrustas till ISOBUS-
traktor för att du ska kunna
utnyttja fördelarna med
precisionsodling.



Prestanda du kan lita på

M5001N har en mängd uppgifter att uppfylla. Det är här tillförlitlig prestanda är ett måste. Traktorns kraftfulla motor levereras med modern, välbeprövad teknologi, som även plockar poäng då det gäller skonsamhet mot miljön. Nu kan du lugnt ta dig an alla arbeten och transporter med tillförsikt.

Ett starkt hjärta jobbar under huven på M5001N. Den nya V-3800 TIE 4F 4-cylindriga motorn med 3B emissionsnivå utvecklar mellan 73 och 105 hk (enligt 97/68 EC). Modellerna M5071N (73 hk), M5091N (92-93 hk) och M5101N (103-105 hk) finns tillgängliga både med förarhytt och som DTH-traktor (öppen förarplattform med stötbåge). Detta möjliggörs tack vare Kubotas världsledande position inom dieselmotorteknologi. Den enastående tillförlitligheten, styrkan och renheten hos motorerna i dessa tre modeller kommer att imponera på dig.

Med en extra kraftkick

M5071N har en rejäl 3,8 liters motor under huven – som är unik i sin effektklass och som ger modellen rätt effekt för alla typer av jobb. DTH traktorerna har också en speciell egenskap. De når maximal effekt redan vid 2.400 rpm, i stället för vid 2.600 rpm som traktorerna med hytt. Du kommer säkert att uppskatta den lägre ljudnivån.

Ren teknologi

Dieselpartikelfiltret i den nya motorn reducerar utsläppen. De två elektroniska inställningarna för motorvarvtalet ger bekväm och snabb anpassning för olika jobb. Det är inte bara användbart utan spar även en mycket tid.

Bekväm varvtalsstyrning

Motorerna har även en ny elektronisk styrning av varvtalet. När RPM mode-systemet aktiverats bibehålls motorvarvtalet konstant, även när effektbehovet varierar. Det resulterar i att kraftuttagsdrivna redskap kan köras med konstant effektivitet.

I din verksamhet förekommer helt säkert ofta förekommande arbetsuppgifter som t.ex. körning med kraftuttagsdrivna redskap. Det är vid de tillfällena som varvtalsminnena är användbara. Du hämtar upp sparade varvtalsinställningar med en knapptryckning och är klar att jobba direkt.

Ny bränsletank

I M5001N finns ytterligare en nyhet i form av bränsletanken: I stället för tre tankar, som i föregångarna, har denna bara två stora tankar, placerade under förarhytten. Det ger inte bara mer kapacitet och längre påfyllningsintervaller utan även mer bekvämlighet vid tankning. Tanken i DTH-traktorerna rymmer 76 l och är därför ännu större än i tidigare versioner. Ytterligare plus: Den nya tankens utformning ger bättre sikt bakåt och eftersom det nu finns två tankar mot tidigare tre är bränslemätaren nu exaktare.

Visste du?

Visste du att Kubota tillverkar sina egna motorer och att Kubota är global marknadsledare inom industridieselmotorer under 100 hk? Du kanske blir förvånad över att få veta under vilka otaliga olika motorhuvar Kubotamotorer arbetar. Toppkvalitet och effektivitet är de främsta orsakerna till denna framgång.



Mjuk växling även under tuffa förhållanden

Kubotas M5001N finns tillgänglig med två olika transmissionsversioner. Båda transmissionerna uppfyller alla krav som kan ställas på en traktor i den här storleksklassen. De kan växlas extremt mjukt och ger logiska och praktiskt användbara hastighetssteg.

För Kubota M5001N kan du välja mellan två olika transmissioner: en transmission med 18 växlar fram och back och en komforttransmission med 36 växlar fram och back med dual-speed powershiftväxlar. Vilken variant du än väljer kommer det att bli ett bra val. Med hög effektivitet vid både låga och höga växlar ger de fint harmoniserade och mjukt växlande transmissionerna behaglig växling, tillförlitlighet och ekonomi. En ytterligare förbättring är non clutch-knappen som standard med 36/36-transmissionen. Non clutch-knappen höjer förarkomforten med bekvämare växling. Bara tryck in knappen och växla mellan de 6 växlarna.



Blixtsnabb växling under belastning

Dual-speed teknologin i 36F/36R-transmissionen möjliggör blixtsnabb upp- och nerväxling. Då belastningen ökar vid Hi-läge trycker du bara på Dual Speedknappen på växelspaken. Hastigheten sänks och vridmomentet ökar.

Säker körning

Kubota har nu placerat parkeringsbromsen i M5001N separat från växelspaken. Du kan därför dra åt den snabbt och släppa den lika snabbt.

Praktisk bi-speed svängning

Vid en styrvinkel på över ca 35° ökar Kubotas bi-speed styrning framhjulens periferihastighet. Det ger en extremt snäv vändradie som låter dig köra in mellan nästa rad direkt eller smidigt runda hinder i vägen.

Kör fort och spar bränsle

Overdrivefunktionen i transmissionen håller motorvarvtalet lågt vid körning i högre hastigheter. 40-ECO transmissionen tar dig till målet snabbt samtidigt som du spar bränsle vid en lägre ljudnivå.

Precisionskoppling av av redskap

Körkopplingen kan manövreras mycket exakt vid tillkoppling av redskap. Vid så långsam manöver kan du använda kopplingspedalen för att styra en elektrohydraulisk ventil, som släpper kopplingen mjukt och exakt.



Visste du?

Visste du att Kubota har haft en ledande marknadsposition inom entreprenadmaskiner och kompaktraktorer under många år i Europa? Du kommer att hitta samma erfarenheter och lösningar för framgång i våra maskiner för den professionella gröna sektorn.

Det gör arbetet enklare och mindre tröttande. Även frikoppling under växling har förenklats eftersom kopplingen aktiveras med fingertoppen. Det ger högre komfort, speciellt under arbeten som kräver frekvent upp- och nerväxling.

Enkel fram-backväxling

Tack vare den elektrohydrauliska fram-backspaken i M5001N, kan du växla körriktning snabbt och enkelt utan att frikoppla. Du behöver bara skjuta spaken för fram-backväxeln framåt eller bakåt.



M5001N lyfter även tunga lass med enkelhet

Växtskyddsarbete med spridare och sprutor, markunderhåll i vingården och fruktodlingarna med trimmer och lövsamlare – en smalspårig traktor måste kunna bära många olika redskap. För att kunna klara av att axla även tyngre redskap med lätthet och för att kunna arbeta säkert med redskapen har Kubota utrustat M5001N med kraftfull lyft och hydraulik.





Mer kraft och prestanda för alla uppgifter var målsättningen vid konstruktionen av lyften på M5001N. Tack vare den stabila kategori II 3-punktslyften kan traktorn enkelt lyfta även tyngre redskap. 2.300 kg lyftkapacitet talar sitt tydliga språk. Du kommer verkligen att uppskatta den extra lyftkraften i arbeten där din förra traktor visade sina begränsningar.

Hydraulik med större flexibilitet.

Vad gäller hydraulsystemet ger hyttversionen av M5001N dig valmöjlighet. Du kan välja att utöka antalet hydraulanslutningar i traktorns front och bak från standardutrustningens två till fem. Fem hydraulanslutningar med flödeskontroll gör det möjligt att styra flera funktioner samtidigt med ett enskilt redskap vid aktivering av upp till fem hydraulventiler. – något som väsentligt förenklar även de mest krävande uppgifter. Tre frontmonterade hydrauluttag finns tillgängligt för främre och bakre hydraulik för M5001N seriens DTH traktorer. Kubota har också försett M5001N med en starkare hydropump. Den högre kapaciteten av upp till 69 l/min för M5101 hyttversionen är basen för högre produktivitet och prestanda.

Elektrohydrauliskt aktiverat kraftuttag

Det oberoende kraftuttaget med varvtalen 540/540E är standardutrustning och kan kopplas i och ur med ett vridreglage. Ett 1000-varvs kraftuttag finns tillgängligt som tillval. Kraftuttaget kopplas in självmodulerande så att även tyngre redskap kopplas in mjukt. När kraftuttaget bak kopplas in aktiveras kraftuttagsbromsen automatiskt och redskapet stannar säkert. Föraren kan aktivera ECO PTO-varvtalet som då automatiskt ställer in motorns varvtal korrekt för att förhindra att skador uppstår på kraftuttagets drivlina..





Din kommando- central för långa arbetsdagar

Stor, mycket rymlig, med perfekt ergonomi – den komfortabla hytten med plant golv i M5001N ger alla förutsättningar för behagligt och produktivt arbete. Därför kan du koncentrera dig helt på arbetet och åstadkomma allra bästa resultat utan att tvingas kompromissa med din förarkomfort.



Kubota har utrustat nya M5001N med en förarhytt som är värd en mängd superlativ: unik rymlighet, exemplarisk arbetsmiljö, excellent runtomskikt. Vid utvecklingen av hytten fokuserades tydligt på ett av dina viktigaste krav: hög arbets kvalitet och komfort. Väl beprövade komponenter och smarta förbättringar gör hytten till din effektiva kommandocentral under långa arbetsdagar.

Ratten – en rund succé

M5001N:s bekväma ratt kan tiltas 40°. När du ska lämna hytten tiltar du bara ratten framåt. Och när du sätter dig bekvämt i förarstolen faller du snabbt tillbaka den i önskad position enbart genom att trampa ner en pedal. Det plana hyttgolvet gör det ännu lättare att komma i och ur hytten. Rattens vinkel har optimerats av Kubota – en av flera innovationer i hytten. Det ger dig ännu bättre sikt framåt och bättre överblick över instrumentpanelen.

Optimal kontroll och manövrering

På tal om instrumentpanelen: Kubotas multifunktionella Intellipanel, med ett flertal visare och lättavlästa LCD-display, ger dig all viktig information och funktioner i ditt blickfält. Att arbeta med traktorn är så enkelt det bara går: Alla viktiga reglage är placerade till höger om förarstolen – lätta att nå och ergonomiskt placerade för säker körning.

Välvda glasrutor

För att ge dig ännu bättre sikt åt alla håll har Kubota försett hyttens fönster med välvda glasrutor. En positiv sideeffekt av detta är att hytten i M5001N känns ännu större än den verkligen är. Dessutom minskas alla ljusreflexer. Kubota har även ökat glasytan i hyttddörren vilket gör det ännu lättare att komma i och ur hytten.

Alltid behagligt klimat

Både luftkonditionering och effektivt värmesystem är standardutrustning i M5001N vilket garanterar behaglig arbetstemperatur under alla årstider – så att du kan hålla huvudet kallt under heta sommarkvarar och njuta av behaglig värme under kyliga morgnar. Låg vibrationshytten ger extra komfort tack vare den minskade ljudnivån. Men, vill du njuta av fläkten av frisk luft så är båda de bakre fönstren öppningsbara.

Optimalt designad för Fukt, Vin & Co

Vid arbete i radplanterade grödor, t.ex. i frukt- och vinodlingar, är smidighet en av egenskaperna som definierar begreppet "en bra traktor". Den excellenta manövrerbarheten, kombinerad med hög körstabilitet och säkerhet gör M5001N till ett ypperligt förstaval av traktor i sådana grödor.



Framaxeln med portaldrev och en styrvinkel av hela 55° ger M5001N unik smidighet. Det gör traktorn idealisk för arbeten inom trånga utrymmen. Kubota har nu använt framaxlar med portaldrev i mer än 30 år och detta av en mycket bra anledning. Kombinationen är inte bara möjligheten till den extremt snäva vändradien utan kräver dessutom inga underhållskrävande drivknutar.

Mjuka, skonsamma svängar

"Bi-speed styrning", som endast Kubota levererar, gör svängar ännu enklare. Om framhjulens styrvinkel överstiger 35° och framhjulsdriften är inkopplad ökas framhjulens hastighet till nästan det dubbla jämfört med bakhjulen. Det resulterar i mjukare och snävare svängar vilket är skonsamt mot markytan. Valet är ditt om du vill arbeta med "bi-speed styrning" eller inte.

Hög markfrigång och körstabilitet

Framaxelkonstruktionen ger också M5001N extra hög markfrigång, bland de allra bästa i storleksklassen. Det är speciellt användbart när man arbetar i permanenta grödor som i frukt- och vinodlingar,



Visste du?

Gonshiro Kubota grundade företaget för att han inte längre orkade med att se att människor dog på grund av förorenat dricksvatten. Han började tillverka produkter för ren vattenförsörjning. Allt sedan dess har vi erbjudit en mängd produkter som hjälper till att förbättra levnadsvillkoren för människor och för samhällen. Det är vad "For Earth, For Life" står för.

där sågat trä i raderna inte utgör något hinder. Den 80 mm längre hjulbasen ger extra stabilitet såväl som mer körkomfort. Justerbar totalbredd från 1.250 mm till 1.940 mm garanterar säker körning i brant terräng.

Framhjulsdrift — enkel i- och urkoppling

Framhjulsdriften kopplas i och ur bekvämt med en enkel knapptryckning. Och det bästa är att du inte behöver stanna traktorn, inte ens när du lämnar fältet och kör ut på vägen. Det hjälper dig att vara produktiv och en LED-indikering visar dig aktuell status. När traktorn bromsas kopplas framhjulsdriften automatiskt i för att ge bättre bromseffekt.

Ingen risk för slirning

Differentialbromsen i framaxeln och differentialsparren i bakaxeln ingår i standardutrustningen på M5001N. Det ger ökad stabilitet och dragkraft såväl som behaglig körning vid krävande mark- och terrängförhållanden, även om det skulle vara slirigt.



Precision som lönar sig

All överdriven spridning av gödningsmedel och bekämpningsmedel är slöseri med pengar. Med våra lösningar för precisionsodling, ISOBUS teknologin, spar du pengar genom absolut exakt parallell spårföljning. Dessutom: Denna absolut senaste teknologi kan även ge dig varaktig hjälp med dina behov av dokumentation i din verksamhet.



Visste du?

Visste du att Kubota är en ISOBUS-pionjär? Kubotaföretaget Kverneland Group uppfann ISOBUS-teknologin. Och som av en händelse är Kubota också ledande i branschen inom AEF- certifierad ISOBUS kompatibilitet.

AEF Certified



www.aef-isobus-database.org



Öka din arbetseffektivitet till en ny nivå och få din M5001N utrustad till en ISOBUS-traktor med ett eftermonteringspaket. Då kan du helt och fullt använda alla ISOBUS-redskap som finns tillgängliga på marknaden.

Enkel manövrering av ISOBUS-redskap

Via anslutningen bak på traktorn kan du få ISOBUS-redskapen visade i hytten på den ISOBUS-certifierade IsoMatch Tellus Pro 12-tums eller Go 7-tums skärmen. Alla inställningar kan utföras bekvämt från förarplatsen via pekskärmen. Du kan justera monitorn så att den passar dina individuella önskemål perfekt.

De två manöverterminalerna är certifierade enligt ISO 11783, ISOBUS-certifieringen för traktorer och redskap. En K-monitor kan visa upp till fyra kameror. Via genvägar kan du snabbt växla direkt mellan olika visningönster. IsoMatch Tellus Pro 12-tum kan visa två olika funktioner samtidigt i två fönster eller t.o.m. två olika ISOBUS-maskiner.

Styrassistent

ISOBUS-teknologin ger också ytterligare värdefull assistans, till exempel genom den manuella styrguiden i M5001N, som indikeras med ett LED-band i terminalerna.

Kubota Gårdslösningar: 360° prestanda för 100% succé

Vi förstår att du behöver mer än en kraftfull traktor för att nå framgång: nämligen ett integrerat system med produkter och service för att stärka din konkurrenskraft och hjälpa dig att förbereda dig inför framtiden. Med Kubota 'Farm Solutions', gårdslösningar, har vi sammanställt våra lösningar i ett system – och målinriktat våra förslag till dig. Från intelligent teknologi till individuellt anpassad service kompletterar fördelarna i Kubota Farm Solutions varandra och formar en cirkel som börjar där den slutar: med vårt engagemang i att ge dig ännu lite bättre stöd varje gång, nu och i framtiden.





Prestanda

Du har din målsättning klar: att få jobbet gjort, produktivt och framgångsrikt, utan att bli allt för uttröttad. Kubota erbjuder dig den utrustning som bäst kan hjälpa dig i din strävan. Vilken traktormodell eller vilket redskap du än väljer, kan du alltid räkna med välbeprövad kvalitet, utomordentlig prestanda och samstämmiga fördelar. Kortfattat: intelligent och pålitlig teknik som hjälper dig ett steg närmare dina mål.



Kontroll

Du vill ha full kontroll över det du arbetar med. Kubota ger dig perfekt integrerade system som hjälper dig att uppnå detta. Från maskinoptimering till redskapsstyrning. Du kan ha full kontroll över traktor och produktionsmedel enkelt från en enda terminal. Det ger dig inte bara en bättre överblick över alla arbetsprocesser utan ger dig också möjlighet att arbeta utan att bli stressad.



Optimering

Du vet exakt hur du vill få jobbet gjort: effektivt, med precision och så bekvämt som möjligt. Kubota ger dig allt du behöver för att uppnå optimalt resultat medan du själv kan slappna av. Med vår ISOBUS-teknologi, lösningar för precisionsodling och automatiska styrsystem kan du så utsäde, sprida gödning och spruta växtskydds-medel med extrem precision. Det sänker dina kostnader och minskar din arbetsbelastning.



Värdesäkring

Du vet vad som krävs för kommersiell framgång: toppprestanda vid varje enskild uppgift och toppkondition under många år. Återigen erbjuder Kubota lösningar som håller vad de lovar. Din Kubotatraktor är skyddad genom 3 års fabriksgaranti redan från start. Om du så önskar kan du även förlänga din garanti för att skydda värdet på din investering, undvika dyra stillestånd och bibehålla lönsamheten i din verksamhet under lång tid.



Finansiering

Du vill förbättra din produktivitet, men inte till vilket pris som helst. Med Kubota Finance kan du genomföra din planerade investering, tryggt, bekvämt och säkert. Om du väljer finansiering eller leasing utnyttjar du professionell rådgivning och attraktiva villkor. Allt du behöver för att få tillgång till alla de fördelar med ny teknik som hjälper dig att nå framgång. Vare sig du behöver maskiner eller tjänster har du full kontroll över kostnaderna.

Tekniska data

Model		M5071N		M5091N		M5101N	
		DTH	Hytt	DTH	Hytt	DTH	Hytt
Motor		Kubota					
Motortyp		V3800-CR-TIE4					
Cylindervolym/Antal cylindrar	cm ³	3,769/4 valves					
Max motorvarvtal	rpm	2,400		2,400	2,600	2,400	2,600
Motoreffekt (97/68/EC)	hk	73		92	93	103	105
Max vridmoment	N.m	270		293		342	
Motorvarvtal vid max vridmoment	rpm	1,500					
Bränsletank volym	l	76					
Transmission		Kubota					
Typ – huvudväxlar		6 växlar synkroniserade; X-trautr.: Dual speed					
Gruppväxlar		3					
Antal växlar		F18/R18 F36/R36 with Dual speed					
Max hastighet	km/h	40 Eco					
Overdrive	Motorrpm	2,095					
Fram-/backväxling		Mikroprocessorstyrd elektrohydraulisk fram/back					
Körkoppling		Våt flerlamellkoppling, elektrohydrauliskt manövrerad					
Bromsar		Hydrauliskt manövrerade våta skivbromsar med automatisk framaxelinkoppling (4WD)					
4WD inkoppling		Elektrohydraulisk med Bi-speed					
Differentialspärr bak		Mekanisk					
Kraftuttag							
Varvtal	rpm	540/540 Eco; Option 1,000					
Inkoppling		Elektrohydraulisk					
Hydraulik							
Pumpkapacitet	l/min	63		69		63	69
3-punktslyft (Kategori II)		Dragstänger med fånghakar, teleskopiska stabiliseringsstag					
Regleringssystem		Läges- och dragkraftsreglering					
Lyftkraft vid kopplingspunkterna	kg	2,300					
Antal hydraulventiler och typ		Standard: 2 Max: 4 utan flödesreglering Max: 5 med integrerad flödesreglering					
Antal frontmonterade hydrauluttag (extrautr.)		3	5	3	5	3	5
Standard däckdimension	F/R	F:280/70R18, R:440/65R28					
Mått och vikt							
Totallängd	mm	3,950					
Totalhöjd (fällbar båge DTH)	mm	1,415	2,360	1,415	2,360	1,415	2,360
Totalbredd min - max	mm	1,250–1,800					
Hjulbas	mm	2,130					
Tread width	Fram	1,035–1,329					
	Bak	936–1,468					
Vändradie (utan broms)	m	3,950					
Egenvikt	kg	2,500	2,700	2,500	2,700	2,500	2,700



Kubota (U.K.) Limited
Dormer Road Thame, Oxfordshire, OX9 3UN

Website: <http://www.kubota.co.uk>

nellemann machinery

Nellemann Machinery AB Idrottsvägen 3,
S-596 22 Skänninge
Tel: 013-25 36 00
E-post: info.se@nellemannmachinery.com
www.nellemannmachinery.com



Every effort has been made to ensure that the contents of this publication were accurate and up-to-date at the time of going to press. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form by any means, without prior permission of Kubota. Kubota reserve the right as a manufacturer to amend and update any specification or performance information without notice, if required.