

For Earth, For Life
Kubota

M

KUBOTA M4003 SERIEN

M4-063 - M4-073





Nya tankesätt är svaren på dagens utmaningar

De utmaningar som lantbrukssektorn möter blir allt större och i utmanande tider är det bara en sak som hjälper, nytänkande. Utvärdera alternativa möjligheter och fatta smarta beslut. Inför din nästa traktorinvestering betyder det att söka optimerad effektivitet istället för en yttre image. Att söka en traktor som kan utföra tuffa arbeten med höga prestanda och det till ett överkomligt pris. En Kubotatraktor är exakt rätt alternativ i dessa tider.

Nya tider kräver högre prestanda



När lantbrukets utmaningar blir större, är tiden inne för att inta en kompromisslös hållning. Det innebär en odiskutabel kvalitet och tillförlitlighet. Kubota möter dessa krav med motorer som uppfyller alla förväntningar under tuffa förhållanden. Du kommer bli positivt överraskad över traktorernas prestanda, kraft och bränsleekonomi.

Nya insikter om lantbrukets utveckling möjliggjorda av en global aktör

För att kunna vara en partner som främjar nytänkande krävs en viss grad av styrka och seriositet. Visste du att Kubota är ett världsomspännande, snabbt växande företag för den professionella jordbrukssektorn? Se bara på de beslut vi fattat och de steg vi tagit under de senaste åren. Överraskad?

2012

Kubota förvärvar Kverneland Group

2014

Öppnandet av en ny produktionsanläggning i Frankrike

2015

Försäljningsstart av M7001 serien och Kubotas redskapsprogram

2016

Kubota utökar sin redskapsdivision med förvärvet av Great Plains

2020

Lanserar den helt nya M6002 serien för den europeiska marknaden

A Kubota tractor, model M4075, is shown in a field at sunset. The tractor is orange and black, with large rear wheels and smaller front wheels. It is pulling a large, complex implement, possibly a harrow or a similar soil-working machine. The background shows a line of trees and a field under a sky with soft, golden light from the setting sun. The overall scene is rural and agricultural.

I en framtids-orienterad produktportfölj ingår mer än traktorer

Utmaningarna som jordbruket ställs inför är inte bara höga, utan även omfattande och komplexa. Kubota kan tillhandahålla exakt rätt lösning för varje uppgift. Med ett omfattande redskapsprogram och en integrerad ISOBUS-lösning är vi den partner du behöver och som ser framåt och gör saker möjliga. Alla maskiner och redskap är utvecklade för varandra och garanterar högsta kvalitets- och effektivitetsnivå, för att inte tala om hur väl förberedda de är för framtiden.

#Höjdpunkter



Kubota Farm Solutions

360° prestanda för 100% succé.

Vi förstår att du behöver mer än en kraftfull traktor för att nå framgång: nämligen ett integrerat system med produkter, service och support för att stärka din konkurrenskraft. Med Kubotas gårdslösningar, har vi samlat våra lösningar i ett system som fokuserar på dina behov. Från intelligent teknologi till individuell service. Delarna kompletterar varandra och bildar en cirkel som slutar där den börjar: med vårt engagemang att bistå dig ännu lite bättre varje gång, nu och i framtiden.

 Prestanda Kubota M4003 är den perfekta allroundtraktorn för både inomgårds och fältarbeten. Den har unik manövrerbarhet, mångsidighet och hög produktivitet. Trots kompakt storlek är komforten prioriterad.	 Kontroll Tillvalet ISO-Match Tellus skärmen förvandlar din M4003 till en ISOBUS-redo traktor. Genom detta kan du arbeta effektivt på en ny nivå, spara tid, resurser men även pengar.	 Optimering Eftermontering av olika kit gör M4003 klar för precisionsodling. Utnyttja de många möjligheterna som erbjuds genom denna teknologi för att effektivt och miljömedvetet hantera driften av din gård.			 Värdesäkring Ett servicekontrakt hjälper dig att säkerställa värde och funktion på din traktor i det långa loppet. Din Kubota M4003 omfattas redan från början av 2 års fabriksgaranti. Om du önskar finns möjligheter att förlänga garantin upp till 5 år.	 Finansiering M4003 modellen står för produktivitet och med Kubota finansiering kan du investera i teknologi som hjälper dig framåt.	
--	---	--	--	--	---	---	--

Hytt

Den nya rymliga hytten på M4003 fokuserar på komfort och kvalitet i minsta detalj. Den sätter en ny standard inte bara i storlek utan även genom nya funktioner som den nya luftfjädrade förarstolen och tillval såsom passagerarsäte.

Instrumentpanel

Den digitala instrumentpanelen har en klar och tydlig layout för viktig information. Den är lättavläst och du har alltid alla viktiga data tillgängliga i blickfältet.

Motor

Den 4-cylindriga motorn V3307 på 3,3 l utvecklar 66 hk resp. 74 hk. För behandling av avgaserna är dessa traktorer utrustade med EGR ventil och partikelfilter.

Bakre 3-punktslyft

Den kraftfulla 3-punktslyften med en kapacitet på 2,500 kg gör det möjligt att utföra krävande arbeten.

Ny transmission

Med en 36F/36R transmission kan du alltid hitta en optimal arbetshastighet.

Vändradie

Manövrerbarheten säkerställs genom traktorns kompakta utförande och framaxelns konstruktion en portalaxel som ger en mycket snäv vändradie.



Denna är också tillgänglig för ROPS versionen



#Motor

Motorer som levererar kraft och mer därtill

Kraftfull, ren och tyst – Det är 3 ord som väl beskriver Kubota's nya 4-cylindriga motorer. De snåla motorerna på M4-063 och M4-073 modellerna, levererar 66 hk och 74 hk. Tack vare utnyttjandet av innovativ teknologi är Kubota motorerna också snälla mot miljön.

Kubota sätter än en gång standarden med sina elektriskt insprutade 3.3-liters V3307 CR-TE5 motorer. Finjusterade med den senaste toppmoderna tekniken, utrustade med 4-ventils (E-CDIS) och Common Rail, levererar de maximal effekt och vridmoment med en förbättrad bränsleeffektivitet, lägre vibrationer och ljudnivåer. Kombinerat med återcirkulering av avgaserna (EGR), dieseloxidationsomvandlare (DOC) och dieselpartikelfilter (DPF) reduceras utsläppen och möter de senaste avgasbestämmelserna i Steg V.

Optimal prestanda när du behöver det

Kubota har optimerat effekt och vridmomentkurvorna på motorerna. Ökad prestanda och högre vridmoment vid lägre motorvarv ger dig tre fördelar, nämligen lägre ljudnivåer, mindre slitage och reducerad bränsleförbrukning. Det senare betyder att 90-liters (modeller med hytt) och 70-liters (ROPS versionens) dieseltankar inte behöver fyllas så ofta. Detta lönar sig.

Motor som tänker själv


Motorerna på M4003 har också utrustats med en konstant varvtalskontroll som låter dig kontrollera varvtalet med hög precision. När systemet är aktiverat, håller motorn varvtalet även när belastningen ändras. Detta minimerar tryckfall i hydraulsystemet, ger konstant PTO-varvtal och tillåter dig arbeta mer effektivt med redskapen.

Spara varvtalinställning

Med motorns två varvtalsminnen kan du spara inställda varvtal för exempelvis PTO arbeten, frontlastararbeten eller ändringar i körriktning. Inställningarna aktiveras genom en knapptryckning och du kan utföra arbetet utan att röra gaspedalen.

De användarvänliga knapparna tillåter dig att programmera in två olika inställningar.

Effekt och vridmoment



Visste du?

Visste du att Kubota tillverkar sina egna motorer och är global marknadsledare av industrimotorer upp till 100 hk? Du kanske skulle bli förvånad om du fick veta hur många maskiner i världen som är utrustade med motorer från Kubota. Toppkvalitet och effektivitet är de främsta orsakerna till denna framgång.





När växlingen blir självklar

Smidig och enkel växling – M4003 möter perfekt dessa krav. Du kan välja mellan två lättväxlade transmissioner till dessa mångsidiga traktorer. Ytterligare komfort levereras genom den elektro-hydrauliska fram/back väljaren som underlättar vid alla arbeten men framförallt i kombinationen med frontlastare.

Med M4003 modellen kan du hantera arbetet med trygghet. Alla traktorerna är standardutrustade med en väl beprövad 18F/18B transmission. Sex perfekt matchade synkroniserade växlar i tre grupper (transport, fält, kryp) detta säkerställer en smidig och bekväm växling.

I tillägg till 18F/18B transmission, levererar Kubota även en 36F/36B till M4-073 modellen. Här kombineras ovanstående växellåda med en elhydraulisk snabbväxel så du kan justera hastigheten exakt till varje uppgift.

Köra fort och energisnålt samtidigt

Transmissionen med Eco-Drive ger lägre varvtal vid transport (40 km/h). Funktionen tar dig till målet snabbt, sparar bränsle och ger lägre ljudnivå från motorn.

Snabbt och enkelt byte av färdriktning

Med den elhydrauliska fram back/spaken, kan du enkelt byta färdriktning. Bekvämt placerad till vänster om ratten där du enkelt kan använda fingertopparna för att hantera spaken och bekvämt byta färdriktning utan att använda kopplingen. Detta gör frontlastararbeten märkbart smidigare.

Enkel hantering av kopplingen

Den flerskiviga våta kopplingen garanterar säkerhet och ett långt liv. Den är enkel att hantera och förenklar tillkoppling av redskap.

Dubbel säkerhet

Parkeringsspärren bredvid gruppväxellådan spärrar transmissionen och säkerställer parkeringsläge under alla förhållanden.



Visste du?

Visste du att Kubota har haft en ledande position inom segmentet av entreprenadmaskiner och kompakttraktorer under många år i Europa? Du kommer att finna samma erfarenhet och nycklar till framgång applicerade på marknaden för professionella lantbruksmaskiner.

Garanterad dragkraft


Den automatiska differentialspärren i framaxeln säkerställer en konstant dragkraft även under svåra markförhållanden. I de fallen när ett hjul vill börja slira, går differentialspärren automatiskt in och flyttar kraften till det andra och på så sätt säkerställer maximal dragkraft.

Enkel i och urkoppling av fyrhjulsdriften

Koppla i och ur fyrhjulsdriften med en knapptryckning. Dessutom behöver du inte stanna traktorn, inte ens när du lämnar fältet och kör ut på vägen. Det gör dig effektivare och en LED indikator i displayen visar aktuell status.


M4003 Serien 18F/18R transmission

Hjulstorlek 420/85R30



M4003 Serien 36F/36R transmission

Hjulstorlek 420/85R30





#Förarhytt



Vänj dig vid stora utrymmen

Den nya hytten på M4003 bevisar att långa och hårda arbetsdagar också kan ske i en mycket trevlig arbetsmiljö. Den extra breda och extremt rymliga Ultra Grand hytten är en av de största i sin klass. Den är komfortabel och designad för en stressfri arbetsdag.

Den eleganta Ultra Grand II hytten levererar extra komfort och rymd för bästa överblick av arbetet. De välvda glasrutorna ger mindre reflexer och en imponerande sikt åt alla håll. De stora helglasade dörrarna öppnar upp ett brett insteg och ger en säker, obehindrad in och utgång på båda sidor, idealiskt när du måste hoppa in och ut ofta. Det plana golvet, perfekt placerade pedaler och obehindrad sikt genom takfönstret förstärker konceptet tillsammans med det generösa huvud- och benutrymmet.

Praktiskt takfönster med solskydd

Takfönstret av glas släpper in mer ljus i hytten. Fönstret är särskilt användbart vid arbete med en fullt upplyft frontlastare. Du har bra sikt över frontlastarens redskap. Det infällbara solskyddet ger dig två fördelar: Du blir inte bländad av solen och håller huvudet svalt under soliga dagar.

Ratten vinklas enkelt

Den bekväma ratten kan vinklas 40°. När du ska lämna hytten tiltar du bara ratten framåt och när du sätter dig bekvämt i förarstolen, fäller du snabbt tillbaka den i önskad position enbart genom att trampa ner en pedal. Den optimerade utformningen ger dig ökad sikt framåt och en bättre överblick över instrumentpanelen.



Den ideala körställningen

Den mjuka förarstolen erbjuder många inställningsmöjligheter, ett högt ryggstöd, ställbara armstöd och ett justerbart säkerhetsbälte ger perfekta förutsättningar för ett komfortabelt och produktivt arbete.

Gott om utrymme för passagerare

Det finns även ett bekvämt instruktörssäte som tillval. När sätet inte används kan det enkelt fällas ner.





#Förarhytt



En bra känsla varje dag

Allting under kontroll – med den nya M4003 modellen är det inte bara en tom fras, utan rena fakta. Reglagen är ergonomiskt placerade så du kan fokusera fullt ut på arbetet och ett bra hyttklimat garanteras i alla vädersituationer. Detta säkerställs av det sofistikerade värme och luftkonditioneringssystemet.

Tack vare luftutsläpp runt om i hytten och de välvda glasrutorna, optimerar luftkonditioneringen och värmesystemet luftflödet i hytten under hela året. Du kan hålla huvudet kallt under heta sommardagar och varmt och skönt under kyliga dagar. Inställningarna av systemet är logiska och enkla.

Bra arbetsklimat året runt

Luftkonditionering och värmesystem placerat under förarstolen möjliggör det önskvärda arbetsklimatet. De välvda glasrutorna och smart placerade luftintagen i styrkonsolen cirkulerar luften optimalt i hytten och håller dig sval på sommaren och varm under de kalla morgontimmarna. Panelen för värmesystemet är placerat i taket för enkel åtkomst.

Alltid klar sikt

Man vill ha en klar sikt även i dåligt väder? En eluppvärmd bakruta säkerställer att du har fri sikt bakåt även i kyla. Generatoren levererar hela 130A på modellerna med hytt och 80A på de med ROPS.

All information är digitalt tillgänglig

Den nya digitala instrumentpanelen levererar all information klart och precist. All viktiga data är direkt tillgänglig och lättavläst.

Enkelt val av kraftuttagsvarvtal

Extremt bekvämt: Kubota har PTO-väljaren inne i hytten så man med ett enkelt handgrepp kan välja varvtal mellan 540 och 540Eco.

Ny högpresterande arbetsbelysning

LED-lampor i arbetsljusen är numera standard.



#ROPS



För obegränsad sikt

M4003 finns också tillgänglig i en så kallad ROPS version med störtbåge. Fördelarna med dessa hyttfria modeller är självklara: Obehindrat insteg till och från traktorn såväl som en perfekt överblick av redskap och gröda.



Enkel justering av störtbågens höjd

Du kan enkelt justera höjden på störtbågen genom 2 lättillgängliga sprintar. Du lossar bara dessa, justerar bågen och sätter fast sprintarna igen – Klart!



Ergonomisk och vattentålig

Kontrollspakarna på ROPS modellerna är praktiskt placerade till höger om förarstolen. Alla knappar och spakar är ergonomiskt optimerade för bästa möjliga hantering. Den nya instrumentpanelen är designad för att ge bästa möjliga överblick. Eftersom traktorerna tyvärr inte kan levereras med väderleksgaranti, är alla instrument och kontroller självklart vattentäta. Inte ens kraftiga regn kommer ge några problem.





#Hydraulik

En praktisk arbetshäst

Hög lyftkapacitet, hög komfort och exakt kontroll – Hydraulsystemet på M4003 möter alla krav. Det betyder: Att du kan vara säker på att kunna utnyttja redskapen på bästa sätt för att få maximal produktivitet och effektivitet.



Den bakre lyften på M4003 Serien klarar tack vare lyftkraften på 2,500 kg även tyngre redskap. Olika redskap kan snabbt enkelt kopplas till 3-punktslyften (kategori II). Med reglersystemet i trepunktslyften kontrollerar du positionen på redskapet på ett enkelt och precist sätt. Dragkraftsregleringen justerar redskapet automatiskt för varierande jordförhållanden och bibehåller konstant dragkraft.

Hydraulik som övertygar

Hydrauliken på M4003 är extremt kraftfull och reaktionssnabb. Externa lyftcylindrar förenklar underhåll och ökar lyftkraften, hydraulpumpen har hög kapacitet vilket ger både snabb och effektiv manövrering av frontlastaren och bidrar därför till högre produktivitet samt prestanda.

Högre kvalitet på arbetet

Två dubbelverkande mekaniska proportionella hydraulventiler är standard på M4003, en tredje finns som tillval. Ventil ett är dubbelverkande med flytläge. Ventil två är dubbelverkande med låsning för konstant flöde vid arbete med exempelvis inplastare eller liknande redskap.

Kraftuttag som går att lita på

Om du slår gräs, pressar balar eller sprutar: Kan M4003's oberoende 540 PTO bevisa sitt värde även under tuffa förhållanden. Kraftuttaget (PTO) kan slås på och elektrohydrauliskt under körning. Detta medför att styrningen av redskapen blir mer effektiv. Ett 1000 V/ min PTO finns som tillval och ökar valet av redskap. Den standardmonterade utväxlingen 540E reducerar motorvarvet med 25%. Detta medför inte bara bättre bränsleekonomi utan även lägre ljudnivå från motorn.

Bekväm hantering av kraftuttaget på utsidan
Kraftuttaget på M4003 kan också kopplas in och ur från en knapp placerad på vänster bakskärm.





#Dragkraft

Excellent manövrerbarhet i trånga utrymmen

Framaxeln av portaltyp gör M4003 serien extremt smidig och ger en hög markfrigång. Detta medför att traktorn är idealisk för arbeten i trånga utrymmen.

Framaxeln av portaltyp och ger en exceptionell snäv vändradie på endast 3,5 m detta gör M4003 extremt smidig. Konstruktionen tillsammans med den kompakta designen, gör traktorn enkel att hantera även i de trångaste utrymmen, som i sin tur betydligt ökar effektiviteten på dessa platser. Genom att framaxeln saknar drivknutar minskar även behovet av underhåll.

Hög markfrigång

Kubota's typiska framaxel ger inte bara M4003 en enorm smidighet, utan även en hög markfrigång – en av de högsta i sin storlek. Du kan köra den över bäddar eller stora strängar utan att skada eller riva upp dem. Detta medför minskade skördeförluster och ger en positiv effekt som betalar sig.

Enkel i- och urkoppling av fyrhjulsdriften

Koppla i och ur fyrhjulsdriften enkelt med en knapptryckning. Dessutom behöver du inte stanna traktorn. Inte ens när du lämnar fältet och kör ut på vägen. Det gör dig effektivare och en LED-indikator visar aktuell status. En säkerhetsfunktion är att när bromsarna aktiveras kopplas fyrhjulsdriften in automatiskt för ökad bromsverkan.



Visste du?

Gonshiro Kubota grundade företaget eftersom han inte längre stod ut med att se att folk avled på grund av förorenat dricksvatten. Han började då tillverka produkter för att rena vatten. Sedan dess har vi erbjudit olika produkter som hjälper till att förbättra levnadsvillkoren för människor och samhällen. Det är vad vårt motto "For Earth, For Life" betyder.

Ingen chans för slirning

Differentialbroms på både fram och bakaxel är standardutrustning på M4003 modellerna, detta säkerställer stabilitet, jämn hastighet och dragkraft även under våta förhållanden.

Bromsa in med lätthet

Alla M4003 traktorerna har dubbla bromskretsar för att säkerställa bästa bromseffekt i svåra förhållanden. Traktorn är utrustad med våta skivbromsar. De kräver lägre pedaltryck och gör din körning enklare. Även under återkommande tuffa inbromsningar bibehålls den höga bromsverkan. Vad som också är intressant är att Kubota har flyttat handbromsen till högerkonsolen för att göra den lättåtkomlig och mer ergonomiskt placerad.





#Frontlastare

En perfekt kombination: M4003 och Kubota frontlastare

Med en M4003 och en Kubota LA1365 är du väl förberedd för alla typer av lastarbeten. Den perfekta kombinationen övertygar med sin mångsidighet och höga produktivitet.

Kubota LA1365 serie av frontlastare kan utrustas för dina individuella krav. Den hydrauliska parallellföring som kan stängas av och säkerställer att vinkeln på skopan är konstant. Tillval som 3e och 4e funktion, gör att du kan arbeta med alla typer av redskap.

Montera snabbt på och av lastaren

Du kan montera på och av lastaren utan att använda verktyg. De integrerade stödbenen och 2 kopplingsbultar gör det enkelt. Fördelarna är två: förutom högre produktivitet innebär det även fler användningsområden för traktorn. Med den hydrauliska snabbkopplingen kan du koppla alla 4 eller 6 hydraulkopplingarna på en gång (tillval). Lastaren är som standard utrustad med Euro redskapsfäste. Hydrauliskt redskapslås samt ett kombinationsfäste för Euro/SMS finns som tillval.

Bekväm styrning

Lastarens joystick är välplacerad fram på den högra konsolen och tillåter dig att kontrollera funktionerna snabbt och enkelt.

Utökade möjligheter

Som tillval finns en 3e ventil för utökade funktioner och fler redskapsmöjligheter. Ventilen aktiveras från en knapp på joysticken.

Minimum av vibrationer

Kubota Shockless Ride (KSR) lastdämpning säkerställer en mjukare färd då det tar upp och reducerar de stötar och vibrationer som kommer från lastaren i ojämn terräng. Lastdämparen är justerbar och går att stänga av genom en ventil.

Ökad produktivitet med skopa

En fyrpunktskoppling ökar fyllnadsgraden och tiltvinkeln. Den ökar inte bara rörelsemönstret på skopan utan även andra redskap. Detta resulterar i snabbare tiltning både uppåt och neråt.





Använd den stora potentialen i precisionsodling

Med hjälp av olika tillval, kan du även dra nytta av de stora fördelarna med precisionsodling på M4003 Serien. Du kan öka effektiviteten ytterligare med den nya elektriska rattmonterade styrmotorn. Den håller traktorn i en perfekt linje så du kan koncentrera dig på redskapen.

Komplett spårbarhet

Uppgradera din M4003 till en ISOBUS traktor med IsoMatch Tellus Pro 12" eller GO 7" skärmar. Med någon av dessa två skärmar kan du följa alla uppgifter du gjort på fältet. Med denna perfekta lösning från Kubota kan du kontrollera om alla uppgifterna har blivit utförda även under färd. Den exakta dokumentationen är ytterligare en fördel.

Traktorn styr sig själv

Kubota's nya tillval med en elektrisk styrmotor tillåter nu att M4003 Seriens traktorer styr helt själva. En fördel är att utrustningen enkelt kan flyttas och kan därför användas i olika traktorer. Lösningen är extremt användarvänlig för föraren, då de kan lägga all sin tid på att hantera redskapen och inte behöver fokusera på att styra traktorn – Låt traktorn stå för körningen och koncentrera dig fullt ut på redskapet.




Två viktiga tillval till precisionsodlingen är tillgängliga genom dessa skärmar:



Sektionskontroll

Med licens för den automatiska sektionkontrollen kan redskapet själv styra öppning och avstängning av sektionerna. Detta sparar kostnader och höjer förarkomforten.



Variabel giva

Med en licens för variabel giva kan redskapet själv kontrollera utmatningen i förhållande till markkarteringen. Detta höjer avkastningen per hektar, sparar kostnader och ökar förarkomforten.

#Tekniska data

Model		M4-063			M4-073		
		ROPS	Hytt	ROPS	Hytt		
Motor		Kubota					
Motor typ		V3307-CR-TE5					
Cylindervolym/Antal cylindrar		cm³	3 331/4				
Max varvtal		rpm	2 400				
Max motoreffekt (ECE R 120)		hk (kW)	66 (48,8)		74 (54,6)		
Bränsletank		l	70	90	70	90	
Transmission		Kubota					
Typ – huvudväxellåda		6 synkroniserade steg; Tillval: Dual Speed					
Gruppväxellåda		3 gruppväxlar: transport/fält/kryp					
Antal växlar		F18/R18			F18 / B18 (serial) F36 / R36 with Dual Speed (extrautr.)		
Max transporthastighet		km/h	40 med ECO-Drive				
Fram/backväxling		Electrohydraulisk fram/back					
Koppling		Flerskivig lamellkoppling i oljebad					
Bromsar typ		Hydrauliskt manövrerade våta skivbromsar, med automatisk inkoppling av framaxeln (4WD)					
Fyrhjulsdrift aktivering		Electrohydraulisk					
Differentialspärr bak		Mekanisk					
PTO							
Varvtal		rpm	540/540 Eco; Option 540/1 000				
Aktivering		Electrohydraulisk					
Hydraulik							
Pumpkapacitet		l/min	63				
3-punktslyft		540 / 540 Eco; eller tillval 540 / 1 000					
Kontrollsystem		Läges och dragkraftsreglering					
Lyftkapacitet		kg	2 500				
Antal hydraulventiler		Standard: 2; tillval: 3					
Standard däckdimension		F/R	F: 320/85R20; R: 420/85R30				
Dimensioner och vikt							
Längd		mm	3 700				
Höjd		mm	2 090*	2 580	2 090*	2 580	
Bredd min – max		mm	1 850–2 150	1 950–2 165	1 850–2 150	1 950–2 165	
Hjulbas		mm	2 135				
Spårvidd fram		mm	1 450–1 535	1 365–1 415	1 450–1 535	1 365–1 415	
bak		mm	1 430–1 730	1 530–1 745	1 430–1 730	1 530–1 745	
Vikt		kg	2 570	3 040	2 570	3 040	

* med fäld störtbåge - ROPS



Model	M4-063 / M4-073	
A Längd	mm	3 700
B Hjulbas	mm	2 135
C Höjd med hytt (från centrum bakaxel till hyttens tak)	mm	1 845
D Totalhöjd	mm	2 580
E Bredd (min./max.)	mm	1 950/2 165
F Spårvidd (min./max.)	mm	1 365/1 415
G Markfrigång	mm	430

* Standardhjul: 320/85 R20, 425/85 R30

ÅTERFÖRSÄLJARE

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Alla ansträngningar har gjorts för att se till att innehållet i denna publikation var korrekt och uppdaterat vid tidpunkten för tryck. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form på något sätt utan föregående tillstånd från Kubota. Kubota förbehåller sig rätten som tillverkare att vid behov ändra och uppdatera specifikationer eller prestandainformation.

v_1/2020

