

Vi har produkterna för dina behov



Kubota



Traktorer från 18 - 170 hk



Traktorer anpassade för gårdsdrift



Transportfordon med hydraulisk tipp



Kompakttraktorer från 18 - 65 hk



Gräsklippare för alla ytor

nellemann machinery

Ett företag med fokus på kvalitet och hög kundservice

Nellemann Machinery, Skänninge

Nellemann Machinery är stolta generalagenter för traktorer, gräsklippare och RTV-fordon från japanska Kubota. Vi har även andra fantastiska agenturer som radiostyrda släntklippare från Spider, midjestyrd redskapsbärare från Vitra och effektiva lövblåsare från Billy Goat. Hos Nellemann Machinery får ni en trygg maskinaffär med hög kunskap både i försäljningsled, serviceled och reservdelshantering. Vår målsättning är att kunden ska få rätt produkt till rätt pris. Med erfarna säljare och stor branschkunskap har vi fått fina referenser och skapat långa kundrelationer. Företagets största kundgrupper finns inom fastighet/kyrka/park/fritidsförvaltningar och samt lantbruk.

Säljavdelningen Skänninge

Monica Johansson Tel. +46 (0) 13 25 36 06
mjo@nellemannmachinery.com

Kubota Center, Stockholm

Redan 2015 började Maskino planera byggandet av vad som skulle bli det första Kubota Center i Sverige. April 2020 flytta de äntligen in i lokalerna. Genom ett samarbete med Nellemann Machinery visas nu också Kubotas grönyte- och lantbruksmaskiner på anläggningen. Visionen var att skapa en toppmodern anläggning med en stor visningshall där hela Kubotas sortiment kan visas samt en modern serviceverkstad. Vi står mer än gärna till tjänst med visning och demonstrationer av maskinerna. För att säkerställa att just den maskin du vill provköra finns inne, är det bra om du bokar en provkörning med oss.

Varmt välkomna till KUBOTA Center Stockholm!

Säljavdelningen Stockholm

Per Celander Tel. +46 (0) 72 402 30 10
pec@nellemannmachinery.com

Trolle Ljungby, Kristianstad

I Kristianstad hittar ni Trolle Ljungby Servicecenter en Kubota märkesverkstad, som servar och reparerar alla traktorer och grönytemaskiner. Vi är i allra högsta grad medvetna om hur viktig din maskin är för din verksamhet. Därför tar vi på Trolle Ljungby service och eftermarknad på största allvar. Vad du än har för serviceärende, tveka inte att kontakta oss.

Välkommen in till Servicecenter i Trolle Ljungby!

Säljavdelningen Kristianstad

Jörgen Pettersson Tel. +46 (0) 70 812 98 51
jpe@nellemannmachinery.com



Vår verkstad står alltid redo för att hjälpa dig

Verkstad, Skänning

Vi hjälper dig med service, underhåll och reparationer. Alla våra tekniker är experter på våra varumärken, de utbildas kontinuerligt och är uppdaterade på allt när det gäller din maskin.

För hjälp kring service eller reparationer rekommenderar vi dig att vända dig till din lokala återförsäljare eller serviceverkstad.

Kontakta våra tekniker på
+46 (0)13-25 36 15



Behöver du reservdelar?

Reservdelar, Skänninge

För oss är det viktigt att dina maskiner alltid fungerar, därför har vi endast reservdelar av högsta kvalitet. Personlig service får du som vanligt av våra erfarna reservdelssäljare. Vi värderar din tid högt och ser alltid till att du får dina varor så snabbt som möjligt.

Beställ reservdelar på +46 (0)13-25 36 10 eller
sereservdelar@nellemannmachinery.com



Kontakta oss

Huvudkontor, Skänninge

Huvudkontoret för Nellemann Machinery ligger i Skänninge. Välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon med frågor och funderingar. Har du möjlighet är du varmt välkommen att titta i vår utställning och reservdelsbutik.

+46 (0)13 - 25 36 00
info.se@nellemannmachinery.com
Öppetider: vardagar 08.00 - 17.00



Zero turn gräsklippare



Kubota GZD21

Zero Turn gräsklippare med uppsamlare som kombinerar exceptionell manövrerbarhet med Kubotas Glidecutsystem. Gräsklipppet transporteras rakt genom maskinen till uppsamlaren. GZD21-HD har en 21hk Kubota dieselmotor, dubbla hydrostater, enkel höjdställning med klippaggregat på 122 cm och högtippande behållare på 500 liter (max tipphöjd 180 cm).



Kubota Z122R

Kubota Z122R är en spakstyrd rotorklippare med noll vändradie och kraftfull Kawasakimotor. Klipparen är utvecklad för hög prestanda och är lättmanövrerad på trånga ytor. Servicevänlig med en kraftig integrerad transmission och få smörjställen. Hög komfort, välplacerade reglage, utmärkt stabilitet och låg tyngdpunkt. Ett 42" kraftigt svetsat klippaggregat med sidoutkast ger hög avverkning även i högt gräs och en jämn fördelning av gräsklipppet. Aggregatet kan även utrustas med mulcher (bioklipp) för finare ytor och klipphöjden regleras enkelt från förarsätet med Kubotas innovativa höjdställningsratt.



Kubota ZD1211

ZD1211 bygger vidare på Kubota's kvalitetskoncept av maskiner för professionell skötsel av gräsytor. Genom att utnyttja sitt kunnande och egen produktion kan man bygga en integrerad drivlina utan remmar. Konstruktionen ger snabbare och smidigare respons under alla belastningsförhållanden och en körkänsla och servicevänlighet som är svår att matcha. Klippardrivning med hydraulisk våt koppling och krafttuttagsaxel ger fördelar som är sällsynta på motsvarande konkurrenter och bygger på erfarenheter från traktorsidan. Den flytande framaxeln ökar framkomligheten och förbättrar förarmiljön samtidigt ger denna finesse möjlighet att komma åt under klippaggregatet genom att framaxeln kan vinklas mekaniskt. ZD1211 kan levereras med olika klippaggregat, bak eller sidoutkast med eller utan mulcher alla med hydraulisk lyft. LCD-panel, parkeringsbroms, temperatur och bränslemätare. Kraftig gummimatta på plattformen. Uppfällbar motorhuv och sätesplattform.



* ZD1211 säljs med bakutkast



nellemann machinery

Frontgräsklippare



Kubota F251

25 hk 3-cylindrig Steg V dieselmotor. Hydrostatisk drivning med hög/lågväxel och 4-hjulsdrift. Mekanisk differentialspär. Kraftiga svetsade klippaggregat med en arbetsbredd på 152 cm med sido eller bakutkast. Alla klippaggregat kan levereras med multiklipp som extra tillbehör. Störtbåge och arbetsbelysning fram är standard på alla modellerna. Som extra tillbehör finns Led trafikljussatts, sopaggregat, snöplog, snöslunga och gräsuppsamlare mm.



Kubota F391

39 hk 4-cylindrig Steg V dieselmotor med Common Rail insprutning och DPF-filter. Hydrostatisk drivning med hög/lågväxel och 4-hjulsdrift. Mekanisk differentialspär. Svetsade klippaggregat med sido eller bakutkast och en arbetsbredd på 152 eller 182 cm. Alla klippaggregat kan levereras med multiklipp som extra tillbehör. Arbetsbelysning fram och störtbåge är standard på alla modellerna. Som extra tillbehör finns Led trafikljussatts, sopaggregat, snöplog, snöslunga och gräsuppsamlare mm.



nellemann machinery

Grönytetraktorer



Kubota GR2120

21 hk Kubota 3-cylindrig Steg V dieselmotor och 4wd. Traktorn har en styrvinkel på 70 grader och kopplar ur drivningen på det inre bakhjulet vid fullt rattutslag för minsta möjliga vändradie. Utrustad med ett klippaggregat på 122 cm med bakutkast och uppsamlare 450 liter.



Kubota G231LD/HD

23 hk Kubota 3-cylindrig dieselmotor som uppfyller steg V och en transporthastighet på 15,5 km/h. Kraftigt klippaggregat med en arbetsbredd på 122 cm och utrustad med låg eller högtippande uppsamlare på 560 l, max tipphöjd 193 cm. Uppsamlaren manövreras hydrauliskt. Vid klippning utan uppsamling kan behållaren lyftas av och en utkastarplåt monteras. Maskinen är utrustad med differentialspärr och farthållare.



Kubota G261LD/HD

26 hk Kubota 3-cylindrig dieselmotor som uppfyller steg V och en transporthastighet på 17 km/h. Kraftigt klippaggregat med en arbetsbredd på 137 cm och utrustad med låg eller högtippande uppsamlare på 640 l, max tipphöjd 193 cm. Uppsamlaren manövreras hydrauliskt. Vid klippning utan uppsamling kan behållaren lyftas av och en utkastarplåt monteras. Maskinen är utrustad med differentialspärr och farthållare.



Grönytetraktorer



Kubota G261RD

26 hk Kubota 3-cylindrig dieselmotor steg V. Hydraulisk PTO-koppling. Transporthastighet 17 km/h. Kraftigt klippaggregat med bakutkast och en arbetsbredd på 137 cm. Maskinen är utrustad med differentialspär och farthållare.



Kubota EK1-261

Escort-Kubota är en enklare traktormodell med 24 hk Mitsubishi 3-cylindrig Steg V dieselmotor. Tack vare sin mångsidighet är traktorn perfekt för park- och trädgårdstjänster, fastighetsskötare/vaktmästare och övrigt underhåll. Beroende på användningsområde kan traktorn levereras med jordbruks, gräs- eller industridäck. För användare som letar efter en enkel men kraftfull traktor är EK1-261 ett bra val.



Kubota RTV-X1110

En helt ny körkänsla med Kubotas nya RTV-X, marknadens enda 4-hjulsdrivna dieseldrivna transportfordon med hydrostatisk transmission. 3-cyl. dieselmotor, hög och lågväxel (40 km/t). Hög frigångshöjd, individuell hjulupphängning, differentialbroms fram och mekanisk differentialspärre bak, kraftig ram, 500 kg lastvikt på flaket och en dragvikt på 590 kg. Hytt, värmepaket och frontlyft mm finns som tillval.



Kompakttraktorer



Kubota BX231

BX231 med 3-cyl. Kubota 23 hk dieselmotor den perfekta kompakttraktorn, kommen ur Kubota-know-how, konstruerad för alla typer av arbete som klippning, odling, lastning etc. BX231 finns i två versioner ROPS med störtbåge och hytt som utvecklats och godkänts för hyttmontage.

En modern arbetsplats som utvecklats med föraren i centrum, logiska reglage, justerbar rattstång och farthållare. Klippning kan ske med bak eller mittmonterat klippaggregat. Drivningen sker via bakre eller mittre kraftuttag, båda standardutrustning.

BX231 är en extremt effektiv, liten och smidig men samtidigt kraftig och välutrustad maskin. En liten traktor men med alla funktioner som du förväntar dig såsom 3-punktslyft och yttre hydraulik med joystick som standard.

Lastare, frontlyft och en uppsjö av redskap gör att du kan utnyttja traktorn året runt.



Kubota LX351

Kubota LX är utrustad med en 4-cyl. 35 hk dieselmotor steg V, hydrostatisk drivning och 3 gruppväxlar. Dubbla kraftuttag, det bakre med 540 V/min växlingsbart till ECO-läge som sänker motorvarvet med 27% och det mittre kraftuttaget 2460 V/min, båda standardutrustning. Bi-Speed (2 växlad) framaxel som ger snävare vändradie och minskar slitaget på gräsytor ger marknadens snävaste vändradie i sin klass. Hög transporthastighet, farthållare, kompakta mått och ett stort redskapsprogram.

*Kan monteras med mittmonterat klippaggregat, frontlyft, lastare mm.



Kubota LX401

Kubota LX är utrustad med en 4-cyl. 40 hk dieselmotor steg V, hydrostatisk drivning och 3 gruppväxlar. Dubbla kraftuttag, det bakre med 540 V/min växlingsbart till ECO-läge som sänker motorvarvet med 27% och det mittre kraftuttaget 2460 V/min, båda standardutrustning. Bi-Speed (2 växlad) framaxel som ger snävare vändradie och minskar slitaget på gräsytor ger marknadens snävaste vändradie i sin klass. Hög transporthastighet, farthållare, kompakta mått och ett stort redskapsprogram.

*Kan monteras med mittmonterat klippaggregat, frontlyft, lastare mm.



nellemann machinery

Kompakttraktorer



Kubota L1-382

L1382 är en äkta brukstraktor som klarar av att ta sig an alla uppgifter du ger den, slå gräs, gräva, transportera, plöja. Med perfekt matchad Kubota frontlastare blir den här traktorn ett mycket mångsidigt arbetsredskap. Kubota L1-382 är utrustad med en 38 hk dieselmotor, manuell transmission 8-växlar fram/4-back eller hydrostatisk med tre gruppväxlar. Kompakta mått, lyftkapacitet i 3-punkt 1750 kg.



Kubota L2-452

Kubota L2-452 erbjuder högsta standard för en traktor i sin klass. Automatisk ECC temperaturstyrd luftkonditionering kontrollerar temperatur och ventilation för högsta förarkomfort. Stark 3-punktslyft med en lyftkapacitet på 1750 kg. L2-452 har en elektriskt styrd hydrostat och med en knapptryckning kan föraren anpassa drivningen till arbetsuppgiften. Autogasfunktion är standard. Traktorn är utrustad med en nyutvecklad Common Railmotor på 45 hk. En av de riktigt stora fördelarna förutom just miljövinsten är möjligheten att nu styra såväl transmission som motor tillsammans. Ökar prestanda, komfort och ger lägre ljudnivå och förenklad felsökning vid service.



Kubota L2-622

L2-622 erbjuder högsta standard för en traktor i denna traktorklass erbjuder högsta standard för en traktor i sin klass. Automatisk ECC temperaturstyrd luftkonditionering kontrollerar temperatur och ventilation för högsta förarkomfort. Stark 3-punktslyft med en lyftkapacitet på 1750 kg. L2-622 har en elektriskt styrd hydrostat, med en knapptryckning kan föraren anpassa drivningen till arbetsuppgiften. Autogasfunktion är standard. Traktorn är utrustad med en nyutvecklad Common Railmotor på 59 hk utrustad med både EGR-ventil och partikelfilter. En av de riktigt stora fördelarna förutom just miljövinsten är möjligheten att nu styra såväl transmission som motor tillsammans. Ökar prestanda, komfort och ger lägre ljudnivå och förenklad felsökning vid service.



nellemann machinery

Lantbrukstraktorer



Kubota M4003

M4063 och M4073 uppfyller alla krav på en enkel robust traktor med uppdaterad rymlig hytt och hög komfort. Common Rail-motorer med partikelfilter på 66 respektive 74 hk. Väckellådan har elektriskt styrd kopplingsfri fram och back, synkroniserad sexväxlad huvudlåda med tre gruppväxlar och hydraulisk snabbväxel ger 36 växlar fram/36 back. Ekonomiväxel sänker motorens varvtal vid transport och minskar ljudnivån och sänker bränsleförbrukningen. 3-punktslyft med en lyftkapacitet på 2300 kg. Trailerbromsuttag som standard.



Kubota M5002N

Kubotas Narrowtraktorer kommer fram i stort sett överallt tack vare sina kompakta mått, från en bredd på 137 cm och en höjd på 229 cm beroende på däckmontering och modell. Rymlig hytt med luftkontionering och plant golv. 74-115 hk. Väckellådan har elektriskt styrd kopplingsfri fram och back, synkroniserad sexväxlad huvudlåda med tre gruppväxlar och ger 36 växlar fram/36 back. Ekonomiväxel sänker motorens varvtal vid transport.

Bi-Speed (2 växlad framaxeldrivning) ökar smidigheten och minskar vändradien.



Kubota M5002

4-cylindriga Kubota dieselmotorer på 95 hk i M5092 och 113 hk i M5112 som uppfyller kraven i Euro Steg V. Väckellådan har elektriskt styrd kopplingsfri fram och back, synkroniserad sexväxlad huvudlåda med tre gruppväxlar och hydraulisk snabbväxel ger 36 växlar fram/36 back. Ekonomiväxel sänker motorens varvtal vid transport och minskar ljudnivån och sänker bränsleförbrukningen.



Kubota M6002

122-142 hk med kopplingsfri powershift i 8 steg, tre gruppväxlar och kopplingsfri fram/back ger 24 fram/24 back. Elhydraulisk differentialspärre fram och bak. Portalframaxel och Bi-Speed ger en vändradie på endast 4,5 meter. Hydraulisk framaxelfjädring med tre program, 3-punktslyft med en lyftkapacitet på 5000 eller 6100 kg, hydraulisk utskjutbar hitch, trailerbromsuttag som standard. Hytt utan B-stolpar med generösa utrymmen och taklucka av glas ger en utmärkt sikt vid arbete med lastare.



Hytt

M6002's rymliga hytt erbjuder en hög förarkomfort och tillåter långa dagar av avslappnat arbete. Ergonomiskt optimerade reglage och flera komforthöjande lösningar som garanterar hög effektivitet och prestanda för brukaren.

Takfönster i glas

M6002 har ett stort takfönster i glas – som ger föraren en perfekt överblick vid arbete med frontlastaren upplyft.

Motor

Kubotas moderna Steg V motor är designad för att leverera maximal effekt med en reducerad bränsleförbrukning. Den 4-cylindriga 6.1-liters motorn ger högt vridmoment över ett brett varvtalsregister.

Hydraulik

Det kraftfulla hydraulsystemet på M6002 är designat för maximal produktivitet. Denna mångsysslare lyfter med lätthet tunga redskap tack vare den imponerade lyftkapaciteten, även krävande frontlastararbeten går med lätthet.

Transmission

M6002's moderna powershift-transmission imponerar både på fälten och under snabba transporter. Traktorns boostfunktion är perfekt koordinerad för växellådan och den nya "Xpress restart" funktionen ökar komforten ytterligare.

Manövrerbarhet

Kubota's unika framaxel garanterar maximal manövrerbarhet samtidigt som Bi-Speed (2-stegs fördrivning) garanterar extremt snäv vändradie. När styrvinkeln överstiger 35° ökar framhjulens varvtal och vändradien reduceras.



Kubota M7003

Kubotas stordragare, 130, 150 respektive 170 hk med hög utrustningsnivå redan som standard. M7 kan levereras som steglös eller med powershift transmission. Kraftig 3-punktslyft bak med en lyftkapacitet på 9400 kg, hydraulisk utskjutbar hitch och trailerbroms som standard. Största hytten i klassen med fantastisk förarmiljö, panoramautsikt genom stora dörrar utan B-stolpar, luftkonditionering, roterande luftfjädrad stol, instruktörssäte och stora justerbara sidospeglar.



STANDARDUTRUSTNING

- Luftkonditionering
- Luftavfjädrad förarstol
- Passagerarsäte
- Arbetsbelysning 10 st.
- Breda bakskrävar

TILLBEHÖR

- Hydrauliskt avfjädrad framaxel
- Mekanisk eller luftavfjädrad hytt
- 7" eller 12" touchskärm
- Autostyrning

- Klimatkontroll i hytt
- Frontlyft & PTO
- Framskärmar
- Olika däckstorlekar

Kubota M4003/M5002

Kubota M-serien skog anpassad för svenskt skogsbruk. Vi bygger om traktorerna efter kundens önskemål där vi i första hand levererar ombyggnader i två paket plus bukplåt separat. Ett yttre där traktorn utrustas med bukplåt, grenavvisare, frontskydd och ljusen skyddas. Paket nummer två innebär större ombyggnad av hytten för att kunna vända förarstolen. Här flyttas vänster innerskärm ut och en låda bygs bakom sätet för att ge plats för fötter och ben när stolen är vänd. Dessutom sänks golvet och ratten blir uppvikbar med magnetlås.

Läs mer om Kubota M4003 & M5002 på sida 11.



Bukplåt paket 1

Kraftig bukplåt skyddar traktorns undersida mot påkörning och slitage.



Grenavvisare och skydd 1

Grenavvisare runt taket med plats för extra arbetsljus och frontskydd.



Skydd för belysning 1

Skydd för bakljusen minskar risken för sönderkörning.



Traktorns funktion opåverkad

Hydrauluttag och alla övriga funktioner sitter fortfarande i originalposition för att enkelt kunna användas som vanligt i lantbruksapplikationer.



Förarhytt paket 2

Hytten anpassas med vändbar stol, golvet sänks, vänster innerskärm flyttas ut tillsammans med ökat utrymme för fötter och vagnens reglage.



Utflyttad bakre vägg 2

Genom att flytta ut och skapa ökat utrymme för fötter och vagnens reglage kan man enkelt och bekvämt lasta och lossa utan att vrida kroppen.



Uppvikbar ratt 2

Rattenstängan är redan möjlig att enkelt vika upp med en pedal på golvet som standard. Här kan även ratten enkelt vikas upp när du behöver snurra stolen.





Kubota M-serien skog anpassa för svenskt skogsbruk



Jordfräs ZLL150

Liten, smidigt och robust jordfräs som underlättar det hårda arbetet. Utvecklad för markbearbetning/fräsning på odlings- och växthusmarker, fruktodlingar och trädgårdar.

- 3-punktsfäste kat. 1
- För traktorer med 20-35 hk som t.ex. Kubota B2, LX, L1& L2.
- Arbetsbredd 1,5 m
- Arbetsdjup 10 - 20 cm
- Vikt 180 kg
- Totalbredd 1,63 m



Jordfräs SA125

Liten, smidigt och robust jordfräs som underlättar det hårda arbetet. Utvecklad för markbearbetning/fräsning på odlings- och växthusmarker, fruktodlingar och trädgårdar.

- 3-punktsfäste kat. 1
- För traktorer med 20-35 hk som t.ex. Kubota B2, LX, L1& L2.
- Arbetsbredd 1,25 m
- Arbetsdjup 10 - 20 cm
- Vikt 130 kg
- Totalbredd 1,32 m
- SA-modeller med mekanisk sidoförskjutning



Stennedläggare TST130

Används för att bearbeta jordbruksmark och trädgårdar. Med en enkel passage förbereder den en jämn såyta på alla typer av jord, inklusive tung och hård jord. Den är utvecklad för växthusodlingar, jordbearbetning innan plantering och sådd, blomsterbädd och trädgårdar.

- 3-punktsfäste kat. 1
- För traktorer med 25-30 hk som t.ex. Kubota BX, B2, EK1, L1& L2.
- Arbetsbredd 1,3 m
- Arbetsdjup 14 cm
- Vikt 240kg
- Totalbredd 1,5 m



Stennedläggare TST150

Används för att bearbeta jordbruksmark och trädgårdar. Med en enkel passage förbereder den en jämn såyta på alla typer av jord, inklusive tung och hård jord. Den är utvecklad för växthusodlingar, jordbearbetning innan plantering och sådd, blomsterbädd och trädgårdar.

- 3-punktsfäste kat. 1
- För traktorer med 30-40 hk som t.ex. Kubota L1& L2.
- Arbetsbredd 1,5 m
- Arbetsdjup 14 cm
- Vikt 280 kg
- Totalbredd 1,7 m



Klippaggregat FA1500

Kraftuttagsdriven bakmonterad rotorklippare med 3 knivar. 4-pivåhjul ger hög klippkvalite och minskar risken för skador på underlaget.

- 3-punktsfäste kat. 1
- För traktorer med 20-40 hk som t.ex. Kubota BX,B2,EK1, LX, L1& L2.
- Arbetsbredd 1,5 m
- Klipphöjd 2-11 cm
- 3 knivar
- Vikt 196 kg



Klippaggregat FA1800

Kraftuttagsdriven bakmonterad rotorklippare med 3 knivar. 4-pivåhjul ger hög klippkvalite och minskar risken för skador på underlaget.

- 3-punktsfäste kat. 1
- För traktorer med 20-40 hk som t.ex. Kubota BX,B2,EK1, LX, L1& L2.
- Arbetsbredd 1,8 m
- Klipphöjd 2-11 cm
- 3 knivar
- Vikt 214 kg



Slagklippare med uppsamlare PANTHER 1600

Slagklippare med uppsamlare används till att klippa gräs, vertikalskära och samla upp material tex löv, spillning och gräs.

- 3-punktsfäste kat. 1
- För traktorer med 25-30 hk som t.ex. Kubota B2, LX, L1 & L2.
- Arbetsbredd 1,6 m
- Klipphöjd 3-8 cm
- Vikt 530 kg
- Totalbredd 1,81 m



Slagklippare FOX 1600

Slagklippare har flera användningsområden men den största fördelen är att man kommer åt områden som kan vara svåra att klippa annars. En slaghack eller betesputs som det även kallas klarar en mer kuperad terräng och klipper även mindre buskar i större utsträckning än vad en vanlig klippare gör. Gräsklippning av diken, hagar och andra grönytor är utmärkta användningsområden för din slagklippare. Det är ett smidigt och lättansått sätt att hålla efter ången nedanför huset eller vid sommarstugan.

- 3-punktsfäste kat. 1
- För traktorer med 30 hk som t.ex. Kubota B2, LX, L1, & L2
- Arbetsbredd 1,6 m
- Klipphöjd 2-8 cm
- Vikt 290 kg
- Totalbredd 1,75 m
- Mekanisk sidoförskjutning



Slagklippare FOX CROSS 1400

Slagklippare har flera användningsområden men den största fördelen är att man kommer åt områden som kan vara svåra att klippa annars. En slaghack eller betesputs som det även kallas klarar en mer kuperad terräng och klipper även mindre buskar i större utsträckning än vad en rotorklippare gör. Gräsklippning av diken, hagar och andra grönytor är utmärkta användningsområden för din slagklippare. Det är ett smidigt och enkelt sätt att hålla efter ången nedanför huset eller vid sommarstugan.

- Trepunkts-fäste kat. 1.
- För traktorer med 30 hk som t.ex. Kubota B2, LX, L1, & L2
- Arbetsbredd 1,4 m
- Klipphöjd 2-8 cm
- Vikt 270 kg
- Totalbredd 1,65 m
- Mekanisk sidoförskjutning



**Vi har redskapen
till din Kubota**



nellemann machinery

Redskapsbärare från Vitra

VITRA

EN RIKTIG MULTIMASKIN

Med en Vitra-redskapsbärare behöver du bara en maskin för att effektivt lösa alla säsongsuppgifter. För var och en av de fem Vitra-modellerna, som alla har de unika multifunktionella egenskaperna, erbjuds mer än 50 olika verktygsalternativ. Det ger möjlighet till en verklig multimaskin, vilket innebär att alla säsongsuppgifter kan lösas med endast en maskin. Det ger en optimal totalekonomi under maskinens hela livslängd och gör det enkelt att välja Vitra som den föredragna multimaskinen. De uppgifter Vitra löser kan i allmänhet delas in i de tre arbetsområdena, snöröjning, städning samt trädgård & parkskötsel.



Med en drivlina från Danfoss i kombination med en bekväm hytt, garanteras högsta prestanda samt en enastående förar- och arbetsmiljö. Hyttens hydrauliska fjädringssystem säkerställer optimal stabilitet och eliminerar effektivt buller och vibrationer, vilket överlag ger en bekväm och effektiv arbetsplats med god sikt.

Nya Vitra C-serien har fullt fokus på enkel tillgänglighet för både dagliga kontroller och för allmän serviceåtkomst. De två sidokåporna är monterade på kraftiga gångjärn och kan enkelt svängas ut åt sidan för att ge god tillgång till teknik och motorrummet. Det övre locket avlägsnas enkelt, även med ett redskap monterat och därmed kan daglig kontroll och servicearbete inte bara göras obehindrat, det görs både enkelt och snabbt.

Vitra C-serien är utrustad med den nya "Silent Cabin"-kabinfjädringen som består av upp till 8 hydrauliska spjäll. Det nyutvecklade fjädringssystemet garanterar oöverträffad komfort utan att kompromissa med hantering och stabilitet. Systemet minimerar effektivt vibrationer och buller och säkerställer föraren optimala arbetsförhållanden även under en lång arbetsdag.



nellemann machinery

Redskapsbärare från Vitra



Vitra C2.25

Vitra C2.25 är den minsta modellen i serien, med ett kraftfullt chassi med en bredd på endast 107 cm, midjestyrning och 4WD är den perfekt för en arbetsdag i trång stadsmiljö. Med en stark och miljövänlig steg V-motor på 25 hk bidrar den också till en god miljö utan att kompromissa med prestandan.

- Steg V dieselmotor, 25 hk
- Tyst avfjädrad hytt
- Hög laskapacitet 1220 kg
- Lättkörd
- Vikt 2500 kg
- Totalbredd 1,07 m
- Transport 0-27 km/h



Vitra C3.55

Med en Vitra-verktygsbärare behöver du bara en maskin för att effektivt lösa alla säsongsuppgifter. För var och en av de fem Vitra-modellerna, som alla har de unika multifunktionella egenskaperna, erbjuds mer än 50 olika verktygsalternativ. Det ger möjlighet till en verklig multimaskin, vilket innebär att alla säsongsuppgifter kan lösas med endast en maskin. Det ger en optimal totalekonomi under maskinens hela livslängd och gör det enkelt att välja Vitra som den föredragna multimaskinen. De uppgifter Vitra löser kan i allmänhet delas in i de tre arbetsområdena, snöröjning, städning samt trädgård & parkskötsel.

- Steg V dieselmotor, 50 hk
- Tyst avfjädrad hytt
- Hög laskapacitet 1760 kg
- Lättkörd
- Vikt 3500 kg
- Totalbredd 1,1 m - 1,31 m
- Transport 0-35 km/h



Redskapsbärare från Vitra



Vitra C3.75

Med en Vitra-verktygsbärare behöver du bara en maskin för att effektivt lösa alla säsongsuppgifter. För var och en av de fem Vitra-modellerna, som alla har de unika multifunktionella egenskaperna, erbjuds mer än 50 olika verktygsalternativ. Det ger möjlighet till en verklig multimaskin, vilket innebär att alla säsongsuppgifter kan lösas med endast en maskin. Det ger en optimal totalekonomi under maskinens hela livslängd och gör det enkelt att välja Vitra som den föredragna multimaskinen. De uppgifter Vitra löser kan i allmänhet delas in i de tre arbetsområdena, snöröjning, städning samt trädgård & parkskötsel.

- Steg V dieselmotor, 75 hk
- Tyst avfjädrad hytt
- Hög lastkapacitet 1670 kg
- Lättkörd
- Vikt 3500 kg
- Totalbredd 1,1 m - 1,31 m
- Transport 0-40 km/h



En maskin - fyra årstider

En redskapsbärare blir aldrig bättre än sina redskap. Det känner man till på Vitra och därför erbjuder man ett brett utbud av olika redskap för att kunna utföra en stor mängd arbeten med sin Vitra redskapsbärare. Det finns utrustning så att man kan använda maskinen effektivt året runt.

Vintertid

Snöröjning med borste, schaktblad eller V-plog. Fall- eller tallriksspridare med hög lastkapacitet. Flak eller bakmonterade med möjlighet till automatiserad spridning.



Trädgård & parkskötsel

Klippaggregat 140,160 eller 190 cm med bakutkast eller mulching. 140 och 160 cm modellerna kan utrustas med kraftfullt uppsamlingssystem. Dessutom finns redskap för lövuppsamling och rengöring av konstgräsplaner med hög lastkapacitet. Två aggregat med uppfällbara sidovingar finns för maximal averkning med klippbredder på 2.5 resp 3 m. Bakutkast eller mulching samt hydraulisk höjjustering och tilt-up.



Städning

PM2.5/10 godkänd sopsug med överlägsen sugkraft. Effektiv ogräskontroll med varm luft, varmt vatten eller ogräsbörste. Centrumdriven frontsop, frontmonterad skopa, hydrauliskt lastflak, pallgafflar etc.



nellemann machinery



Sopsug

För Vitra C3-serien introduceras ett nyutvecklat sopsugsystem med borstar. På ett antal områden sätter anläggningen en helt ny standard för sopsugar i denna klass.

Systemet erbjuder bland annat enastående sugkraft och en behållarvolym på 1.350 L i kombination med två effektiva roterande borstar. Steglös nivåkontroll samt borsttryck kombinerat med individuell justering av borstarna. Dessutom erbjuder anläggningen höghastighets-kollisionsskydd, en stor färskvattentank och möjlighet till återanvändning av vatten.

Den nya kombinationen kan enkelt manövreras med två proportionella joysticks, och föraren har dessutom möjlighet att övervaka både sughuvudet och området bakom maskinen med ett effektivt kamerasystem (tillval).



Radiostyrda släntklippare



SPIDER eCROSSXLINER

Spider eCROSSXLINER är en elektrisk rotorklippare på 111 cm som är radiostyrd och kan klippa fina ytor, samt högt gräs i upp till 35 graders lutning. Med en blygsam vikt på 182 kg, är den lätt att transporteras med B-körkort och ger minimalt marktryck utan att skada underlaget. Eldriften gör den tyst vilket är uppskattat bland boende och passerande medborgare. Modellen riktar sig till park/kyrka/fastighetsskötsel & vägkanter etc. Drifttid 7 h beroende på terräng. Modellen har fått merparten av sina större syskons fördelar. Drivningen till hjulen, styrningen och rotorkniven är elektrisk. Klipphöjden justeras enkelt med ett handtag utan verktyg. En kniv och klippbredden 56 cm.

- Låg ljudnivå
- 100% miljövänlighet
- Minimalt underhåll
- Billig i drift
- Låg vikt
- Låg & kompakt

35°



Elektrisk drivning för 100% miljövänlighet - noll utsläpp, låg ljudnivå och minimalt underhåll

SPIDER XLINER

Spider X-Liner den minsta av Spiders gräsklippare är riktad till mindre entreprenörer, bostadsbolag och kyrkor. Modellen har nu fått merparten av sina större syskons fördelar. Drivningen till hjulen är hydraulisk, styrningen elektrisk med krabbstyrning. Klipphöjden justeras enkelt med ett handtag utan verktyg. En kniv, klippbredd: 56 cm. Kan utrustas med vinch.

50°



SPIDER ILD01

Radiostyrd rotorklippare för slänter, rangergårdar, ställverk och andra krävande miljöer. Radiostyrningen gör det möjligt att låta maskinen jobba under full kontroll på ett avstånd upp till 50 m. Om någon störning inträffar under körning stannar maskinen omedelbart. Klipparens unika 4-hjulsstyrning och drift gör det möjligt att klippa slänter utan att skada underlaget. Hydrostatisk drivning och Zero Turn (360 graders styrning) ökar produktiviteten (upp till 6 gånger snabbare än vid användning av trimmer). En kniv, klippbredd: 80 cm.

55°



nellemann machinery

Radiostyrda släntklippare



SPIDER ILD02SGS-EFI

Radiostyrd rotorklippare för slänter, rangergårdar, ställverk och andra krävande miljöer. **2SGS** har en Kawasakimotor på 23 hk med bränsleinsprutning för klippning av slänter upp till 60 grader. Radiostyrningen gör det möjligt att låta maskinen jobba under full kontroll på ett avstånd upp till 50 m. Om någon störning inträffar under körning stannar maskinen omedelbart. Klipparens unika 4-hjulsstyrning och drift gör det möjligt att klippa slänter utan att skada underlaget. Hydrostatisk drivning och Zero Turn (360 graders styrning) ökar produktiviteten (upp till 15 gånger snabbare än vid användning av trimmer).

4 knivar, klippbredd: 123 cm.

60°



spider radiostyrda släntklippare


Spider 2SGS

Ny modell med
bränsleinsprutning




Marknadens snabbaste maskin med bränsleinsprutad motor, godkänd för släntarbete upp till 60%

4-hjulsdriven, fyrehjulsstyrd och klipper i alla riktningar med hydraulisk vinch för en säker arbetsmiljö



SLÄNTKAPACITET



KLIPPER I ALLA RIKTNINGAR



FJÄRRKONTROLL



MOTOR KAWASAKI

nellemann machinery

LÖVBLÅS F902H

Med professionell uppbyggnad, kraft och produktivitet är Billy Goats lövblåsar en favorit hos entreprenörer, kyrkogårdar, kommuner och kyrkor.

- Honda GX 270 cc
- 13" hjul bak och 10" fram
- Fläkthus i komposit
- 17" fläkthjul



LÖVBLÅS F1302SPH

Med professionell uppbyggnad, kraft och produktivitet är Billy Goats lövblåsar en favorit hos entreprenörer, kyrkogårdar, kommuner och kyrkor.

- Honda GX 390 cc
- 13" hjul bak och 10" fram
- Fläkthus i komposit
- 17" fläkthjul
- Självgående



LÖVBLÅS F1802SPV

Med professionell uppbyggnad, kraft och produktivitet är Billy Goats lövblåsar en favorit hos entreprenörer, kyrkogårdar, kommuner och kyrkor.

- Vanguard MOD35
- 13" hjul bak och 10" fram
- Fläkthus i komposit
- 17" fläkthjul
- Självgående



Lövblås



Billy Goat tillverkar bland annat produkter för renhållning. Fläktarna flyttar luft och därmed löv och annat skräp med orkanstyrka. De har en kapacitet utan jämförelse! Blåser materialet dit du vill.




Slagfast fläkthus

Fläkthuset i komposit är starkare än stål. Rostar inte och är konstruerad för en lång livslängd.




Effektiv fläkt

17" fläkthjul.
Ballanserat, lätt och effektivt i komposit.



Ergonomiskt handtag

Handtaget är utrustat med gummierat grepp och vinklat för bekvämare manövrering.



Parkeringsbroms

Kraftig broms som extra säkerhet när du lämnar maskinen (Tillbehör).



Kraftigt munstycke

Leder luftströmmen och materialet i den riktning, du väljer.



Vinklat munstycke

Producerat i mjukt gummi förenklar rengöring längs med väggar, vägar och staket. Standard till modell 902/1302
(Tillbehör för modell 601).



Lövsug



LÖVSUG LB352

Billy Goats professionella lövsugar är effektiva redskap för att städa upp löv, gräs, flis och annat avfall utomhus. Men kan även användas inomhus i större stall eller hallar.

- Briggs & Stratton 140 cc 500E Series
- Arbetsbredd 51 cm
- 8" hjul
- 4 fläktvingar
- Uppsamlingspåse 105 liter med blixtlås



LÖVSUG KV601EU

- Briggs & Stratton 190 cc 850 Professional Series
- Arbetsbredd 69 cm
- 12" hjul
- 5 fläktvingar
- Uppsamlingspåse 151 liter



LÖVSUG KV601SPEU

- Briggs & Stratton 190 cc 850 Professional Series
- Arbetsbredd 69 cm
- 12" hjul
- 5 fläktvingar
- Uppsamlingspåse 151 liter
- Självgående



Lövsug



LÖVSUG MV601SPDSEU

Billy Goats professionella lövsugar är effektiva redskap för att städa upp löv, gräs, flis och annat avfall utomhus. Men kan även användas inomhus i större stall eller hallar.

- Briggs & Stratton 187 cc 850 Professional Series
- Arbetsbredd 74 cm
- 14" hjul
- 6 fläktvingar
- Uppsamlingspåse 151 liter
- Självgående 3-växlad



Torvskärare

Torvskärare SC181HEU

Vill du ersätta din gamla gräsmatta? Med hjälp av Billy Goats torvskärare kan man lätt ta upp gräsmatta i remsor, för att sedan rulla ihop. Denna maskin är perfekt för trädgårdsanläggare och entreprenörer. Torvskäraren är en populär maskin som oftast syns ut på golfbannorna.

- Honda GXV160
- Arbetsbredd 46 cm
- Max arbetsdjup 6,35 cm
- Hög transporthastighet 5 km/h
- Hydrostatisk drivning gör att hastigheten kan anpassas steglöst
- Pivåhjul för bästa följsamhet



**Billy Goat gör
höststädning såväl
som vårstädning till
ett enkelt jobb!**



Sugfläkt/Lastare



BILLY GOAT DL 1302HEU

- Honda 390 cc GX390
- 8" slang x 3 m
- 4 vingar i fläkthjulet



BILLY GOAT DL 1802VEEU

- Vanguard 570 cc MOD35
- Elstart
- 10" slang x 3 m
- 4 vingar i fläkthjulet



Billy Goats professionella lövsugar är effektiva redskap för att städa upp löv, gräs, flis och annat avfall utomhus. Men kan även användas inomhus i större stall och hallar. Modeller som konstruerats på större ytor kan suga upp stora mängder av löv och samla i valfri behållare. Den stora fördelen med dessa är just deras kapacitet och ergonomi.



Mossrivare



BILLY GOAT CR550HCEU

Billy Goat mossrivare är utvecklad för professionellt bruk. Med sin kraftiga uppbyggnad och korta hjulbas levererar den perfekt resultat varje gång. Handtaget med säkerhetskoppling kan enkelt fällas ihop vid transport eller förvaring.

- Honda 160 cc GC160
- Arbetsbredd 50 cm
- Fällbart handtag



Ergonomisk hantag

Hantaget är ergonomiskt utformat och kan fällas samman vid transport.



Djupinställning

Snabb och exakt verktygslös inställning av skärdjup.



Mossrivare

För en grönare och jämnare gräsyta.



Vertikalskäraraxel

Fasta knivar för vertikalskärning av gräsmattor (Tillbehör).



Återförsäljare Grönyta & Kompakt

Bepps

Malmövägen 75, 222 70 LUND
Tel: 046-540 95 80
Epost: lund@bepps.se

Håkansson Maskinaffär, Växjö

Sandgårdsgatan 33, 352 32 VÄXJÖ
Tel: 0470-144 80
info@hmab.nu

Håkansson Maskinaffär, Ljungby

Näsvägen 2A, 341 34 LJUNGBY
Tel: 0372-811 80
info@hmab.nu

Ellbe Motortjänst i Höör

Pumpvägen 9, 243 93 HÖÖR
Tel: 0413-206 20
Epost: info@ellbemotortjanst.se

Kubota Center Stockholm

Lyftkransvägen 4A, 142 50 SKOGÅS
Per Celander: 072-402 30 10
Epost: pec@nellemannmachinery.com

LAPAB Maskin

Flädervägen 5, 734 38 HALLSTAHAMMAR
Tel: 0220-225 60
Epost: info@lapab.com

S-O Larsson Maskin

Hössjö 325, 905 86 UMEÅ
Tel: 090-14 73 30
Epost: per-olov.larsson@larssonmaskin.com

Bengt Bergs Maskinservice

Ögärdesvägen 14, 433 30 PARTILLE
Tel: 031-25 10 55
Epost: kontakt@bbm.se

Nils Larssons Maskinservice

Porfyrgatan 4, 254 68 HELSINGBORG
Telefon: 042-13 35 20

Nellemann Machinery, Skänninge

Monica Johansson Mobil: 070-577 63 30
Epost: mjo@nellemannmachinery.com

Tibro Skog och Trädgårdsmaskiner

Snickaregatan 1, 543 51 TIBRO
Tel: 0504-129 33
Epost: morgan@tibroskog.se

Nellemann Machinery, Trolle Ljungby

Trolle Ljungbyvägen, 291 69 FJÄLKINGE
Jörgen Pettersson Mobil: 070-812 98 51
Epost: jpe@nellemannmachinery.com

Nellemann Machinery, Hudiksvall

Håkan Borg Mobil: 070-559 46 16
Epost: hbo@nellemannmachinery.com

Hitta närmaste serviceverkstad på nellemannmachinery.se

För att serva eller reparera din maskin.

nellemann machinery

Återförsäljare Lantbruk

Anders Traktorservice

Berg olles vägen 7, 795 32 RÄTTVIK
Tel: 0248-127 60
Epost: forsaljning@anderstraktorservice.se

AT Fordons Service

Minnesstensvägen 94, 263 91 HÖGANÄS
Tel: 042-33 50 25
Epost: info@atfordonsservice.se

Håkansson Maskinaffär, Växjö

Sandgårdsgatan 33, 352 32 VÄXJÖ
Tel: 0470-144 80
info@hmab.nu

Håkansson Maskinaffär, Ljungby

Näsvägen 2A, 341 34 LJUNGBY
Tel: 0372-811 80
info@hmab.nu

MaskinCity i Motala

Turbinvägen 13, 591 61 MOTALA
Tel: 0141- 20 22 90
Epost: info@maskincity.se

Maskino

Smedbergsvägen 30, 455 35 Munkedal
Tel: 0524-234 10
Epost: info@maskino.se

Runhällens Maskin

Fridhemsgatan 5, 733 39 SALA
Telefon: 0224-91270
Epost: info@rmaskin.se

S-O Larsson Maskin

Hössjö 325, 905 86 UMEÅ
Tel: 090-14 73 30
Epost: per-olov.larsson@larssonmaskin.com

Hel Maskin & Lantbruksservice

Kvarngatan 10, 521 72 SLUTARP
Tel: 073-660 34 43
Epost: henrik@helmaskin.se

Kubota Center Stockholm

Lyftkransvägen 4A, 142 50 SKOGÅS
Per Celander: 072-402 30 10
Epost: pec@nellemannmachinery.com

Nellemann Machinery, Trolle Ljungby


Trolle Ljungbyvägen, 291 69 FJÄLKINGE
Jörgen Pettersson Mobil: 070-812 98 51
Epost: jpe@nellemannmachinery.com

Staffans Maskin, Horred

Fagerhult Näset, 519 91 ISTORP
Tel: 0320-840 58
Epost: info@staffansmaskin.se

Nellemann Machinery, Skänninge

Monica Johansson Mobil: 070-577 63 30
Epost: mjo@nellemannmachinery.com



Hitta närmaste serviceverkstad på nellemannmachinery.se

För att serva eller reparera din maskin.

nellemann machinery

Medarbetarna på Nellemann Machinery

Platschef Återförsäljaransvarig



Mats Axelsson

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 05

max@nellemannmachinery.com

Lantbruk Återförsäljaransvarig



Emil Rubin

Växjö

Tel. +46 (0)13 25 36 09

emr@nellemannmachinery.com

Area Sales Manager



Per Celander

Stockholm

Tel. +46 (0)8 121 580 60

pec@nellemannmachinery.com

Area Sales Manager



Monica Johansson

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 06

mjo@nellemannmachinery.com

Area Sales Manager



Håkan Borg

Hudiksvall

Tel. +46 (0)13 25 36 26

hbo@nellemannmachinery.com

Area Sales Manager



Jörgen Pettersson

Kristianstad

Tel. +46 (0)13 25 36 29

jpe@nellemannmachinery.com

Marknadschef



Karl-Göran Carlsson

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 03

kgc@nellemannmachinery.com

Produktspecialist



Jimmy Axelsson

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 08

jia@nellemannmachinery.com

**Verkstadschef****Marcus Rigbrant**

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 23

mri@nellemannmachinery.com

**Servicetekniker****Torbjörn Gustavsson**

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 19

tgu@nellemannmachinery.com

**Servicetekniker****Patrik Ekström**

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 16

pek@nellemannmachinery.com

**Reservdelschef****Michael Hagman**

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 20

mih@nellemannmachinery.com

**Ordermottagare****Roger Säll**

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 11

rsa@nellemannmachinery.com

**Ordermottagare****Olivia Friberg**

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 14

ofr@nellemannmachinery.com

**Ordermottagare****Linus Brodd**

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 14

lib@nellemannmachinery.com

**Administratör****Jennifer Johansson**

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 04

jjo@nellemannmachinery.com

Nellemann Machinery AB

Idrottsvägen 3

596 34 Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 00

info.se@nellemannmachinery.com

**Varmt välkommen att kontakta oss,
vi hjälper dig att hitta din närmaste
Kubota återförsäljare.**

